

## LED 室內專用免變壓器 SMD 條燈

### I. 外觀



### 2. 產品特色/應用場合

- 方便使用，直接電壓輸入，無須其他多於變壓器。
- 使用透明壓克力管，背附高黏性雙面膠，另附金屬扣件，方便施工安裝。
- 使用 SMD 2835 LEDs 光源輸出均勻穩定，低耗電，節能環保壽命長。

室內、櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源...

型號	輸入電壓	消耗功率	LED 顆數 (pcs.)	LED Type	顏色	演色性	光源角度	尺寸(※)
EN-1300AB	AC 110V Or AC 220V	3.5W 300LM	40	SMD 2835 LED	6000K 4000K 3000K	>80	120°	L: 320mm W: 20mm H: 14mm

※ 可製作長度尺寸：200~2420mm

超薄 LED 戶外直壓鋁條燈 (免變壓器)



燈具型號： EN-1300ABP

燈具名稱： 高亮度 SMD LED 型 戶外鋁條燈

顏色材質： 鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明： 燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽  
 附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高  
 使用矽膠防水處理可達到防水功能


應用範圍： 室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源  
 戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾.室外座椅下方..

備 註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

請避免日曬. (日曬會破壞到 SMD LED)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-1300ABP	暖白(3000k色溫)	40燈 2835 LED	AC110 /240V	L320 xW20 xH8 mm	3.5 W	120	IP 68 有證書	200 ~ 2420mm

## LED 直接電壓（免變壓器）型戶外鋁條燈



燈具型號：**EN-1224ACF.**

燈具名稱：LED 單色直壓鋁條燈組（免用變壓器.沒有壓降光衰顧慮）

顏色材質：鋁金屬色，鋁金屬材質

產品說明：燈具本身採用鋁金屬、裝於戶外可抗風阻防撞擊、生鏽

附有條燈固定座、安裝方便、密集式排列、亮度超高

使用矽膠防水處理可達到防水功能

應用範圍：室內外櫥櫃有色間接光源、有色光裝飾、階梯間接光源

戶外大樓輪廓、女兒牆有色光裝飾

備 註：請於安裝時、關閉電源(無電作業)

產品型號	光源顏色	光源種類燈數	輸入電壓	燈具尺寸	消耗功率	光源角度	防護等級	可做尺寸
EN-1224 ACF	白、藍、綠 暖白 (2800k 色溫)	2835 40 燈	AC-110V/ 240V	L320 mm× W30 mm ×H20 mm	3.5W	120°	IP 68	200-1224mm 範圍內