

### 17/24/35W-球泡



電壓：110-220VAC

功率-型號：17W-CZ5131/3(白/黃光)

CZ5132(4000K)

24W-CZ2501/3

35W-CZ6101/3(黃光)

色溫：6000/3000/4000K

光通量：95/105(Lm/W)白自然/黃光

發光角度：260°

顯指：80Ra

尺寸：Φ70mm H:127mm(17W)

Φ95mm H:175mm(24W)

Φ120mm H:235mm(35W)

若下面"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

● 網路資料1規格為參考用，以實物為主



### 6W-磨砂導光柱燈泡(E14)



色溫：黃/白光

電壓：110-220VAC

款型：尖清/拉尾

玻璃罩：磨砂/透明

應用範圍：展廳/博物館、商場、珠寶/服飾店、居家等場所照明。

客廳吊燈、臥房台燈、浴室壁燈

下面"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※網路資料/規格為參考用，以實物為主※





### 3W-MR16杯燈(DC12V)

型號：CMD031/3

適用電壓：DC12V

色溫：白/黃光

光束角：24°

尺寸：Φ50mm H:50mm

驅動器:外置式驅動器

外接式(需另購)

請參考MR16盒燈、軌道燈/嵌燈殼/草坪燈殼

若下面"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※網路資料/規格為參考用，以實物為主※



### 6W-霧面免驅動杯燈

型號：CZ6131-1/2/3

色溫：白/自然/黃光

光束角：120°

光通量：500Lm

適用電壓：110-220VAC霧面罩

尺寸：Φ50mm H:50mm

驅動器：內置驅動器


請參考MR16盒燈、軌道燈/嵌燈殼/草坪燈殼

※網路資料/規格為參考用，以實物為主※


### 8/18/24W-防水聚光型



8W--PAR20181/3 (PAR20)  
18W-PAR30181/2/3 (PAR30)  
24W-PAR38241/3 (PAR38)  
顯色指數:82Ra  
適用電壓：110-220VAC  
光通量：90(白/自然)/85(黃光)(Lm/W)  
防水等級：IP65  
色溫：6500/4000/3000K  
尺寸：Φ63mm H:86mm(8W)  
          Φ95mm H:113mm(18W)  
          Φ122mm H:136mm(24W)  
發光角度：30度  
下面"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示  
※網路資料/規格為參考用，以實物為主※



燈具型號: EN-40E27  
燈具名稱: 玉米燈泡 LED LAMP



顏色色材質: 耐熱塑膠材質.  
產品說明: 使用用於高燈.熱電分離.壽命長.