



T 5 支架燈(半鋁塑)

功率/型號. : 6W(1尺)-CL511/3/2

10W(2尺)-CL521/3/2

15W(3尺)-CL531/3/2

20W(4尺)-CL541/3/2

色溫/末碼 : 6000/3000/4000K(白/黃/自然光)

電 壓 : 110-220VAC

光 通 量 : 120/110Lm/W

顯色指數 : 80Ra

T5 無斷光燈具，最多可串接5隻

若下面"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※網路資料/規格為參考用，以實物為主※



10/20W--普亮型玻璃燈管

功率-型號. : 10W(2尺)-CL121/3

20W(4尺)-CL141/3

色 溫 : 6000/3000K(白光/黃光)

光 效 : > 100Lm/W

電 壓 : 85-265VAC

顯色指數 : > 80Ra

發光角度 : > 300°

材 質:玻璃

尺 寸 : 580/1198 Φ : 32 mm

若"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※網路資料/規格為參考用，以實物為主※



產品特色:

- 1.T8高亮系列燈管選用高品質晶片，光效達110Lm/W。
- 2.發光角度 > 300，無照明死角、照射範圍均勻，不眩光不刺眼，顯色性佳。
- 3.玻璃材質+大功率燈珠，整體散熱更快、經久耐用，透光率 > 95%。
- 4.內置驅動兼容市面上多數電子鎮流器，方便替換省工時。
- 5.燈具更換時，將舊有鎮流器拆除，直接接入電源以延長使用壽命。



山形燈具/工事燈架



業照明首選

環保節能照明

◎ 支架型：材質 鋁

無安定器空台，搭配LED燈管專用

適合辦公室店面、商業空間

品質保固,歡迎同業,水電材料行,燈飾燈具和傢具,水電工程,室內設計師和批發經銷長期配合.

*另有各種外觀可供客戶選擇,歡迎量大品牌商或經銷商洽詢OEM/ODM配合.

"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主 ※

OA輕鋼燈架-4/2尺(3/4管)



◎ 支架型：材質 鋁

◎ 無安定器空台，搭配LED燈管專用

適合辦公室店面、商業空間

**品質保固,歡迎同業,水電材料行,燈飾燈具和傢具,水電工程,室內設計師和批發經銷長期配合.

*另有各種外觀可供客戶選擇,歡迎量大品牌商或經銷商洽詢OEM/ODM配合.

"圖片未顯示"請按F5或重新整理圖示

※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主 ※

超薄直下式平板燈(光學透鏡)

《產品特色》



1.LED超輕量平板燈(3030高亮燈珠)，可直接替換傳統輕鋼架燈。

2.全鋁材拉絲面板，高強度合金片板，散熱更快、壽命更長

3.一體化超薄設計，輕巧易安裝，綠能照明。

鋁材散熱，固體冷光源，密封性好防塵防潮、防蚊蟲。

※光源均勻柔和，100%無暗區，超高光通量。

如:醫療空間，飯店，辦公室，商業空間，裝潢住宅...等

圖片"未顯示"請按F5或重新整理圖示

※ 網路資料/規格為參考用，以實物為主 ※